

ENA

2021-2022 CATALOG



<http://www.ena-golf.co.jp>



開
拓
と
挑
戦
す
る
魂。

自然と対話し、自然と戯れ、そして自然を克服するゲーム—それがゴルフという不思議なスポーツ。大地を足元に感じながら、気の合った仲間とともに一日を遊ぶ。その技術の延長線上に到達した者だけが知る「心地よい至福」が待っています。しかし、より遠くへ、より正確にターゲットを狙っていくには、それなりの技術はもちろんのこと、それを実現する高度なクラブ・ポテンシャルが要求されます。ENAは、長尺、大型ヘッド、超軽量というゴルフの歴史を変えた設計思想に加えて、多彩な素材をクラブ構造に生かす最新のテクノロジーをつぎつぎと開発。ゴルファーたちの夢と憧れに応える飽くなきフロンティアスピリッツは、時代が変わっても決して色褪せることはありません。

LINE UP



ENA EG-1 ドライバー

● Men's ● Ladies ○ ヘッド単体

捕まり過ぎないENA。
左を気にせずに振り抜ける。



マジックワンド
ENA Magic Wand シリーズ

● Men's ● Ladies

甦る飛距離、甦る弾道。全てはシニア&レディースの為に！
ENA 史上最高の高反発性能と高反発エリアを誇ります。

捕まり過ぎない！左を気にせず振り抜ける！！

ENA EG-01

高反発モデル

適合モデル

シニア用クラブといえば捕まり易くて、上がりやすい！が一般的ですが、フック系の球を打つ熟練ゴルファーの中には左に行きにくいクラブを望まれる方が多くいらっしゃいます。EG-01はそんな熟練ゴルファーが引っかけやチーピンのミスに気にせず安心して振り抜けるクラブです。

■総重量 254g
■バランス C5 (46R)
(高反発モデル)

- 460ccながらやや小ぶりに見えるように設計し、しっかり叩けるようなイメージを持たせています。
- 長尺クラブへの対応できるようにヘッド単体での販売も対応可能です。一般的な軽量シャフトの場合、高反発ヘッドで48インチでC9、適合モデルでもD2程度のバランスが出せます。
- 高反発モデル
冷間鍛造カップフェースを高精度CNC加工によりフェース厚を最適化。
ENA史上最高の高反発性能と高反発エリアを誇ります。
- 適合モデル
適合モデルも全数検査によりバラツキを無くしSLEルールギリギリの反発特性を有しています。
- 新開発フジクラ製ENA専用スピーダーシャフト
手元のしっかり感を残したまま、先はムチの様にしなり、ヘッドを加速させます。
シニアゴルファーでも当たり負けしないのでミスヒット時の飛距離ロスを抑えます。

メンズ



レディース



● 適合モデルにはヒールに CONFORMING TO R&A/USGA SLE RULE のマークが入っています

ENA EG-01 ドライバー

● Men's ● Ladies

| 番 手 | 高反発モデル | | | | 適合モデル | |
|------------|---------------------------------|-----|------|-----|-----------|-----|
| | 男性用 | | 女性用 | | 男性用 | |
| 番 手 | W1 | | | | W1 | |
| ロフト角 (°) | 10.5、11.5 | | 11.5 | | 10.5 | |
| ライ角 (°) | 59 | | | | 59 | |
| サイズ | 46" | | 45" | | 46" | |
| フレックス | SR | R | R2 | L | SR | R |
| バランス | C5 | | | | C7 | |
| 総重量 (g) | 256 | 254 | 253 | 248 | 267 | 265 |
| ヘッド体積 (cc) | 460 | | | | 460 | |
| シャフト重量 (g) | 44 | 43 | 42 | 39 | 44 | 43 |
| トルク (°) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 |
| グリップ | TC861BK LL | | | | TC860BK B | |
| ヘッド素材 | 高精密鍛造チタンボディ+冷間鍛造カップフェース (DAT51) | | | | | |
| シャフト | フジクラ製ENA専用スピーダーシャフト (先調子) | | | | | |

■価格/1本¥96,800(税込) 日本製 * シャフトスペック値はシャフトカット後の値になります。

*高反発モデルはヘッドスピード40m/s以上の方は使用しないでください。(ヘッド破損のおそれがあります)



●EG-01 ヘッドカバー付き

フジクラ シャフト OPTION

*高反発モデルはヘッドスピード40m/s以上の方は使用しないでください。(ヘッド破損のおそれがあります)

AIR SPEEDER エアーのような振りを
トルク 9.8°/ 重量 34g/ 先中調子

● Men's ● Ladies



AIR SPEEDER PLUS 軽量モデルへの幅広いニーズに応える
トルク 8.5°/ 重量 36.5g/ 先中調子

● Men's ● Ladies



ZERO SPEEDER AIR SPEEDERの軽量化技術をさらに進化
トルク 10.8°/ 重量 29.5g/ 先中調子

● Men's ● Ladies



AIR SPEEDER 高反発モデル

AIR SPEEDER PLUS 高反発モデル

ZERO SPEEDER 高反発モデル

| 番 手 | 男性用 | | 女性用 | 番 手 | 男性用 | | 女性用 | 番 手 | 男性用 | | 女性用 |
|----------|-----------|--|--------|----------|-----------|--|--------|----------|-----------|--|--------|
| | W1 | | | | W1 | | | | W1 | | |
| ロフト角 (°) | 10.5、11.5 | | 11.5 | ロフト角 (°) | 10.5、11.5 | | 11.5 | ロフト角 (°) | 10.5、11.5 | | 11.5 |
| ライ角 (°) | 59 | | | ライ角 (°) | 59 | | | ライ角 (°) | 59 | | |
| サイズ | 46" | | 45" | サイズ | 46" | | 45" | サイズ | 46" | | 45" |
| フレックス | R | | L | フレックス | R | | L | フレックス | R | | L |
| バランス | C3 | | C0 | バランス | C3 | | C0 | バランス | C2 | | B9 |
| 総重量 (g) | 240 | | 239 | 総重量 (g) | 242 | | 241 | 総重量 (g) | 236 | | 235 |
| グリップ | FC250M | | FC250L | グリップ | FC250M | | FC250L | グリップ | FC250M | | FC250L |

■価格/1本¥107,800(税込) 日本製

■価格/1本¥107,800(税込) 日本製

■価格/1本¥135,300(税込) 日本製

*SLEルール適合モデルも対応可能です。 *シャフトスペック値はメーカーの公表値になります。

ENA EG-01 ヘッドパーツ

軽量クラブ・長尺クラブのカスタムニーズへ対応

軽量・長尺クラブへの対応できるようにヘッド単体での販売も対応可能です。

一般的な軽量シャフトの場合、高反発ヘッドで48インチでC9、適合モデルでもD2程度のバランスが出せます。



●適合モデルにはヒールに CONFORMING TO R&A/USGA SLE RULE のマークが入っています

ENA EG-01 ヘッドデータ

○ヘッド単体

| | 高反発モデル | | 適合モデル |
|--------|----------------------------------|--|--------|
| | 179±2g | | 184±2g |
| ヘッド重量 | 179±2g | | 184±2g |
| ヘッド体積 | 460cc | | |
| ロフト角 | 10.5°、11.5° | | 10.5° |
| ライ角 | 59° | | |
| フェース角 | フック0.5° | | |
| 重心距離 | 39mm | | |
| 重心深度 | 38mm | | |
| 重心アングル | 24° | | |
| ウエイト | 4g ※取り外しは出来ません | | |
| ヘッド素材 | 811チタン精密鍛造ボディ+ DAT51チタン鍛造カップフェース | | |

■価格/1本¥60,500(税込) ヘッドカバー付き

*高反発モデルはヘッドスピード40m/s以上の方は使用しないでください。(ヘッド破損のおそれがあります)

*ヘッド単体販売の保証期間はご購入日より1年となります。

マジック ワンド
ENA Magic Wand シリーズ

ENA 史上最高の高反発性能と高反発エリア

マジック ワンド イーエス
ENA Magic Wand ES

高反発モデル

飛距離が甦る魔法の杖!!

冷間鍛造カップフェースを高精度CNC加工によりフェース厚を最適化。またソールにデザインされた斜めのリブがヘッドボディの剛性と強度をアップ。鍛造カップフェースと相まってENA史上最高の高反発性能と高反発エリアを誇ります。

球が捕まる力強い弾道を実現

ディープフェースでありながら重心が深くなるように、ソール前面の厚みを薄く、後方の厚みを厚く設計。高弾道で低スピンの力強い弾道が得られます。スライスに悩むゴルファーに最適です。



●高反発モデルには、フェースに「ES」の表示があります。



■総重量**253g**
■バランス**C4(46R)**

新開発フジクラ製ENA専用スピーダークシャフト
メンズ



レディース



手元のしっかり感を残したまま先はムチの様にしなりヘッドを加速させます。シニアゴルファーでも当たり前負けせず、大きい飛距離が得られます。

●オプションシャフト (P10参照)

フジクラ AIR SPEEDER 装着 **¥107,800(税込)**

フジクラ AIR SPEEDER PLUS 装着 **¥107,800(税込)**

フジクラ ZERO SPEEDER 装着 **¥135,300(税込)**

マジック ワンド イーエス ● Men's ● Ladies
ENA Magic Wand ES

| 番 手 | 男性用 | | | | 女性用 | |
|------------|--------------------------------|-----|------|-----|------|----|
| | W1 | | | | 11.5 | 13 |
| ロフト角 (°) | 10.5、11.5 | | | | 11.5 | 13 |
| ライ角 (°) | 58 | | | | | |
| サイズ | 46" | | | | 45" | |
| フレックス | SR | R | R II | L | | |
| バランス | C4 | | | B9 | B7 | |
| ヘッド体積 (cc) | 460 | | | | | |
| 総重量 (g) | 255 | 253 | 252 | 247 | 243 | |
| ヘッド素材 | 高精密鍛造チタンボディ+冷間鍛造カップフェース(DAT51) | | | | | |
| シャフト | フジクラ製ENA専用スピーダークシャフト(先調子) | | | | | |
| シャフト重量 | 44 | 43 | 42 | 39 | | |
| トルク (°) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | | |
| グリップ | TC861BK LL | | | | | |

■価格/1本**¥96,800(税込)** 日本製
* シャフトスベック値はシャフトカット後の値になります。

※高反発モデルはヘッドスピード40m/s以上の方は使用しないでください。(ヘッド破損のおそれがあります)

ENAらしさを追求した新フラッグシップモデル。

甦る飛距離、甦る弾道。全てはシニア&レディースの為に!

マジック ワンド
ENA Magic Wand

適合モデル

■高精度CNC加工と全数検査により製造時のバラツキを無くし、SLEルールギリギリの反発特性を有しています。

■打球感と打球音の向上を求め、高強度チタンDAT51を採用。ヘッドに食いつく様な軟らかい打球感を実現しました。

■またESモデル同様にソール前面の厚みを薄く、後方の厚みを厚く設計。球の捕まりを向上させ、高弾道で低スピンの力強い弾道が得られます。



■総重量**264g**
■バランス**C6(46R)**



●Magic Wand
ヘッドカバー

マジック ワンド ● Men's ● Ladies
ENA Magic Wand

| 番 手 | 男性用 | | | | 女性用 | |
|------------|--------------------------------|-----|------|------------|------|----|
| | W1 | | | | 11.5 | 13 |
| ロフト角 (°) | 10.5、11.5 | | | | 11.5 | 13 |
| ライ角 (°) | 58 | | | | | |
| サイズ | 46" | | | | 45" | |
| フレックス | SR | R | R II | L | | |
| バランス | C6 | | | C2 | C1 | |
| ヘッド体積 (cc) | 460 | | | | | |
| 総重量 (g) | 266 | 264 | 263 | 252 | 250 | |
| ヘッド素材 | 高精密鍛造チタンボディ+冷間鍛造カップフェース(DAT51) | | | | | |
| シャフト | フジクラ製ENA専用スピーダークシャフト(先調子) | | | | | |
| シャフト重量 | 44 | 43 | 42 | 39 | | |
| トルク (°) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | | |
| グリップ | TC860BK B | | | TC861BK LL | | |

■価格/1本**¥96,800(税込)** 日本製
* シャフトスベック値はシャフトカット後の値になります。

マジック ワンド
ENA Magic Wand シリーズ

楽につかまり、楽に上がる。打ち易さを追求した。
マジック ワンド

ENA Magic Wand FW



- ソールにタンゲステンウェイトを装着し、且つソール前面の厚みを薄く、後方の厚みを厚く設計。シャローフェースと相まった低重心、深重心設計により、球が楽に上がり、楽につかまる打ち易さを追求したフェアウェイウッドです。
- シャフトにはフジクラ製ENA専用スピーダーFW用シャフトを装着。シャフトがヘッドを加速させ、より簡単に球を拾うことができます。

マジック ワンド
ENA Magic Wand FW ● Men's ● Ladies

| 番 手 (°) | W3 | W5 | W7 | W9 | W11 | |
|------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ロフト角 (°) | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | |
| ライ角 (°) | 57 | 57.5 | 58 | 58.5 | 59 | |
| サイズ (実寸) | SR, R, L | 43" | 42.5" | 42" | 41.5" | 41" |
| | L | 41.5" | 41" | 40.5" | 40" | 39.5" |
| フレックス | SR, R, RII, L | | | | | |
| バランス | SR-R-II-C4, L-B8 | | | | | |
| ヘッド体積 (cc) | 170 | 159 | 154 | 148 | 144 | |
| 総重量 (g) | SR | 283 | 287 | 291 | 294 | 298 |
| | R | 281 | 285 | 288 | 292 | 295 |
| | RII | 280 | 284 | 287 | 291 | 294 |
| | L | 268 | 272 | 275 | 279 | 283 |
| ヘッド素材 | オールマレージング (455フェース) | | | | | |
| シャフト | フジクラ製ENA専用スピーダーFWシャフト (先調子) | | | | | |
| シャフト重量 (g) | SR-44, R-42, RII-41, L-37 | | | | | |
| トルク (°) | SR-4.8, R-4.8, RII-4.8, L-4.9 | | | | | |
| グリップ | SR-R-II-TC860BK B, L-TC861BK LL | | | | | |

■価格/各1本¥41,800(税込) 日本製
*シャフトスペック値はシャフトカット後の値になります。

●FW&UTオプションシャフト (P10参照)

フジクラ AIR SPEEDER 装着

フジクラ AIR SPEEDER PLUS 装着

あらゆる距離とライに対応 FW&UT

飛距離と方向安定性を高次元で実現した、ユーティリティークラブ
マジック ワンド

ENA Magic Wand Utility




フェースに非常に弾きの良い高強度455マレージング鋼を採用しました。弾きの良い打球感を体験して下さい。また、ソールに装着したタンゲステンウェイトに加えソール前面の厚みを薄く、後方の厚みを厚くした深重心設計が球を簡単に上げてくれます。ソールはライを選ばない抜群の抜けの良さを可能にした全面ラウンドソール設計です。どんな状況でも簡単に打ってグリーンを狙えるユーティリティークラブです。

マジック ワンド
ENA Magic Wand Utility ● Men's ● Ladies

| 番 手 | U5 | U6 | U7 | |
|----------|---------------------------------|-------|-------|-------|
| ロフト角 (°) | 21 | 24 | 27 | |
| ライ角 (°) | 58.5 | 59 | 59.5 | |
| サイズ (実寸) | SR, R, L | 41" | 40.5" | 40" |
| | L | 39.5" | 39" | 38.5" |
| フレックス | SR, R, RII, L | | | |
| バランス | SR-R-II-C4, L-B8 | | | |
| 総重量 (g) | SR | 299 | 303 | 307 |
| | R | 297 | 301 | 305 |
| | RII | 296 | 300 | 304 |
| | L | 284 | 289 | 294 |
| ヘッド素材 | オールマレージング (455フェース) | | | |
| シャフト | フジクラ製ENA専用スピーダーUTシャフト (先調子) | | | |
| シャフト重量 | SR-41, R-39, RII-38, L-34 | | | |
| トルク (°) | SR-4.8, R-4.8, RII-4.8, L-4.9 | | | |
| グリップ | SR-R-II-TC860BK B, L-TC861BK LL | | | |

■価格/各1本¥35,200(税込) 日本製
*シャフトスペック値はシャフトカット後の値になります。

■ENA Magic Wand 番手別の飛距離の目安(ヘッドスピード 40m/s)




マジック ワンド
ENA Magic Wand シリーズ

圧倒的飛距離と打ちやすさを追求した、超低重心&超深重心アイアン
マジック ワンド

ENA Magic Wand IRON



- MagicWandアイアンはヘッドスピードの少ないシニアやレディースゴルファーでも飛距離と打ちやすさを体感出来るように、とことんこだわりました。
- パワーstroングロフト(26°/i#7)の採用。2番手上的飛距離を体感して下さい。
- フェース上部から下部になるにつれ1.5mm-2.5mmに厚みが変わる徐変肉厚フェース。また35mmのソール幅(i#7)は、ソール前面の厚みを2.5mmと薄くして余剰重量をすべてソール後部に配分。これらの緻密な低重心、深重心設計により、パワーstroングロフトにもかかわらず、非常に球の上がりやすい、非常にやさしいアイアンを実現しました。



ENA Magic Wand IRON ● Men's ● Ladies

| 番 手 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW1 | AW2 | SW |
|----------|----------------------------------|-----------|------|-------|------|-------|-----|-------|
| ロフト角 (°) | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 |
| ライ角 (°) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | 64 |
| サイズ | SR,R,II | 38.5" | 38" | 37.5" | 37" | 36.5" | 36" | 35.5" |
| (実寸) | L | 37.5" | 37" | 36.5" | 36" | 35.5" | 35" | 34.5" |
| フレックス | | SR,R,II,L | | | | | | |
| バランス | SR,R,II | C5 | C5 | C5 | C5 | C5 | C6 | C7 |
| | L | C0 | C0 | C0 | C0 | C0 | C1 | C2 |
| 総重量 (g) | SR | 330 | 334 | 340 | 345 | 350 | 357 | 365 |
| | R | 328 | 333 | 338 | 343 | 348 | 355 | 363 |
| | R II | 327 | 332 | 337 | 342 | 347 | 354 | 362 |
| | L | 314 | 320 | 325 | 330 | 335 | 342 | 350 |
| ヘッド素材 | 高強度ステンレスボディ | | | | | | | |
| シャフト | フジクラ製ENA専用スピーダー-IRONシャフト(先調子) | | | | | | | |
| シャフト重量 | SR-50、R-48、R II-47、L-43 | | | | | | | |
| トルク (°) | SR・R・R II・L - 4.1 | | | | | | | |
| グリップ | SR・R・R II-TC860BK B、L-TC861BK LL | | | | | | | |

■価格/4本セット(#8、#9、PW、AW1) **¥96,800**(税込)
単品(#6、#7、AW2、SW) **¥24,200**(税込) 日本製
* シャフトスペック値はシャフトカット後の値になります。

OPTION フジクラ AIR SPEEDER 装着

| 番 手 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW1 | AW2 | SW |
|-------------|--------------------|-------|------|-------|------|-------|-----|-------|
| ロフト角 (°) | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 |
| ライ角 (°) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | 64 |
| サイズ | R | 38.5" | 38" | 37.5" | 37" | 36.5" | 36" | 35.5" |
| (実寸) | L | 37.5" | 37" | 36.5" | 36" | 35.5" | 35" | 34.5" |
| バランス | R | C6 | | | | C7 | C8 | C9 |
| | L | C1 | | | | C2 | C3 | C4 |
| 総重量 (g) | R | 309 | 316 | 322 | 328 | 335 | 343 | 352 |
| | L | 306 | 313 | 319 | 325 | 332 | 340 | 349 |
| AIR SPEEDER | トルク4.8°、重量39g、先中調子 | | | | | | | |
| グリップ | R-FC250M、L-FC250L | | | | | | | |

■価格/4本セット(#8、#9、PW、AW1) **¥123,200**(税込)
単品(#6、#7、AW2、SW) **¥30,800**(税込) 日本製
* シャフトスペック値はメーカーの公表値になります。

フジクラ シャフト OPTION

※高反発モデルはヘッドスピード40m/s以上の方は使用しないでください。(ヘッド破損のおそれがあります)

エアーのような振りを

AIR SPEEDER



ENA Magic Wand ES

フジクラ AIR SPEEDER 装着

| | 男性用 | 女性用 |
|-------------|---------------------|---------|
| ロフト角 (°) | 10.5、11.5 | 13 |
| ライ角 (°) | 58 | |
| サイズ | 46" | 45" |
| フレックス | R | L |
| バランス | C3 | B7 |
| 総重量 (g) | 239 | 234 |
| AIR SPEEDER | トルク 9.8°、重量34g、先中調子 | |
| グリップ | FC 250M | FC 250L |

■価格/1本 **¥107,800**(税込) 日本製
* SLEルール適合モデルも対応可能です。
シャフトスペック値はメーカーの公表値になります。

| | FW | | | | | Utility | | |
|-------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|
| 番 手 | W3 | W5 | W7 | W9 | W11 | U5 | U6 | U7 |
| ロフト角(°) | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 21 | 24 | 27 |
| ライ角(°) | 57 | 57.5 | 58 | 58.5 | 59 | 58.5 | 59 | 59.5 |
| サイズ | R 43" | 42.5" | 42" | 41.5" | 41" | 41" | 40.5" | 40" |
| | L 41.5" | 41" | 40.5" | 40" | 39.5" | 39.5" | 39" | 38.5" |
| バランス | R-C6、L-B9 | | | | | R-C6、L-B9 | | |
| 総重量(g) | R 270 | 273 | 277 | 280 | 283 | 284 | 288 | 293 |
| | L 268 | 271 | 274 | 278 | 281 | 282 | 286 | 291 |
| AIR SPEEDER | トルク 6.4°、重量39.5g、先中調子 | | | | | | | |
| グリップ | R-FC 250M、L-FC250L | | | | | | | |

■価格/FW.1本 **¥52,800**(税込) Utility.1本 **¥46,200**(税込) 日本製
* シャフトスペック値はメーカーの公表値になります。

軽量モデルへの幅広いニーズに応える

AIR SPEEDER PLUS



ENA Magic Wand ES

フジクラ AIR SPEEDER PLUS 装着

| | 男性用 | 女性用 |
|------------------|-----------------------|---------|
| ロフト角 (°) | 10.5、11.5 | 13 |
| ライ角 (°) | 58 | |
| サイズ | 46" | 45" |
| フレックス | R | L |
| バランス | C3 | B7 |
| 総重量 (g) | 241 | 236 |
| AIR SPEEDER PLUS | トルク 8.5°、重量36.5g、先中調子 | |
| グリップ | FC 250M | FC 250L |

■価格/1本 **¥107,800**(税込) 日本製
* SLEルール適合モデルも対応可能です。
シャフトスペック値はメーカーの公表値になります。

| | FW | | | | | Utility | | |
|------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|
| 番 手 | W3 | W5 | W7 | W9 | W11 | U5 | U6 | U7 |
| ロフト角(°) | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 21 | 24 | 27 |
| ライ角(°) | 57 | 57.5 | 58 | 58.5 | 59 | 58.5 | 59 | 59.5 |
| サイズ | R 43" | 42.5" | 42" | 41.5" | 41" | 41" | 40.5" | 40" |
| | L 41.5" | 41" | 40.5" | 40" | 39.5" | 39.5" | 39" | 38.5" |
| バランス | R-C6、L-B9 | | | | | R-C6、L-B9 | | |
| 総重量(g) | R 273 | 276 | 280 | 283 | 286 | 287 | 291 | 296 |
| | L 271 | 274 | 278 | 281 | 284 | 285 | 289 | 294 |
| AIR SPEEDER PLUS | トルク 5.8°、重量43g、先中調子 | | | | | | | |
| グリップ | R-FC 250M、L-FC250L | | | | | | | |

■価格/FW.1本 **¥52,800**(税込) Utility.1本 **¥46,200**(税込) 日本製
* シャフトスペック値はメーカーの公表値になります。

AIR SPEEDERの軽量化技術をさらに進化

ZERO SPEEDER



ENA Magic Wand ES

フジクラ ZERO SPEEDER 装着 ■総重量 **235g**(46R)

| | 男性用 | 女性用 |
|--------------|------------------------|---------|
| ロフト角 (°) | 10.5、11.5 | 13 |
| ライ角 (°) | 58 | |
| サイズ | 46" | 45" |
| フレックス | R | L |
| バランス | C2 | B6 |
| 総重量 (g) | 235 | 230 |
| ZERO SPEEDER | トルク 10.8°、重量29.5g、先中調子 | |
| グリップ | FC 250M | FC 250L |

■価格/1本 **¥135,300**(税込) 日本製
* SLEルール適合モデルも対応可能です。
シャフトスペック値はメーカーの公表値になります。



ENA GOLF CO., LTD
株式会社エナゴルフ

〒700-0013 岡山県岡山市北区伊福町3-26-16
PHONE:086-214-3222 FAX:086-214-3223
URL:<http://www.ena-golf.co.jp>
E-mail:enagoif@helen.ocn.ne.jp

