

ENA

2022-2023 CATALOG



<http://www.ena-golf.co.jp>



開拓と挑戦する魂。

自然と対話し、自然と戯れ、そして自然を克服するゲーム—それがゴルフという不思議なスポーツ。大地を足元に感じながら、気の合った仲間とともに一日を遊ぶ。その技術の延長線上に到達した者だけが知る「心地よい至福」が待っています。しかし、より遠くへ、より正確にターゲットを狙っていくには、それなりの技術はもちろんのこと、それを実現する高度なクラブ・ポテンシャルが要求されます。ENAは、長尺、大型ヘッド、超軽量というゴルフの歴史を変えた設計思想に加えて、多彩な素材をクラブ構造に生かす最新のテクノロジーをつぎつぎと開発。ゴルファーたちの夢と憧れに応える飽くなきフロンティアスピリッツは、時代が変わっても決して色褪せることはありません。

LINE UP



マジック ワンド
ENA Magic Wand-SF シリーズ

● Men's ● Ladies

強い弾道と飛距離で好評のマジックワンドの特徴そのままにより易しく、より安心感が得られるデザイン



ENA EG-1 ドライバー

● Men's ● Ladies ○ ヘッド単体

捕まり過ぎないENA。
左を気にせずに振り抜ける。



マジック ワンド
ENA Magic Wand シリーズ

● Men's ● Ladies

甦る飛距離、甦る弾道。全てはシニア&レディーズの為に！
ENA 史上最高の高反発性能と高反発エリアを誇ります。



OSAFUNE
ICHIMONJI
ヘッドパーツブランド

○ ヘッド単体

目指したのは低スピンの強弾道で飛ばす！

更なる打ちやすさを追求した進化したシャローフェース

マジック ワンド
ENA Magic Wand-SF

高反発モデル

適合モデル

強い弾道と飛距離で好評のマジックワンドの特徴そのままに、より易しく、より安心感が得られるようにデザインしたSF（シャローフェース）シリーズの登場です。



- 総重量 **253g**
- バランス **C4 (46R)**
(高反発モデル)

- ヘッドの厚みを抑えヘッド体積460ccでありながらアドレスではヘッドが大きく見え、安心感が得られます。自然と球が捕まるイメージ、楽に球が上がるイメージが湧いてきます。
- シャローフェースでも、より弾き感が得られるようにフェース素材にDAT55Gを採用しました。マジックワンドと同様にENA史上最高高反発性能を実現しました。
- ソールのラウンドの丸みを抑えてアドレス時にリーディングエッジが浮かない設計。これはFW、UT、IRONにも共通したデザインコンセプトであり、SFシリーズでは地面との接地感を大切にしています。
- 精悍なイメージのブラックIP仕上げを採用。強さとシャープさをイメージした仕上げです。
- フジクラ製ENA専用スピーダーシャフトSFデザイン。手元のしっかり感は残したまま、先はムチの様にしなり、ヘッドを加速させます。シニアゴルファーでも当たり負けせず、大きい飛距離が得られます。SFシリーズは専用デザインとなります。

メンズ



レディース



ENA Magic Wand-SF

● Men's ● Ladies

	ES (高反発モデル)					適合モデル	
	男性用		女性用			男性用	
ロフト角 (°)	10.5、11.5		11.5	12.5		10.5	
ライ角 (°)	59		59			59	
サイズ	46"		45"	45"		46"	
フレックス	SR	R	R2	L	L		
バランス	C4			C1	B8		
ヘッド体積 (cc)	460					460	
総重量 (g)	255	253	252	248	245		266
シャフト重量 (g)	44	43	42	39	39		44
トルク (°)	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3		5.2
グリップ	TC861BK LL					TC860BK B	
ヘッド素材	高精密鍛造チタンボディ+冷間鍛造カップフェース (DAT55G)						
シャフト	フジクラ製ENA専用スピーダーシャフト SFデザイン (先調子)						

■ 価格/1本 ¥96,800 (税込) 日本製 * シャフトスベック値はシャフトカット後の値になります。

* 高反発モデルはヘッドスピード40m/s以上の方は使用しないでください。(ヘッド破損のおそれがあります)

● MagicWand-SF ヘッドカバー

アドレス時の安心感と打ち易さを感じるシャローフェース設計
球の拾い易さと上がり易さを実感できるFW&UT

マジック ワンド
ENA Magic Wand-SF FW&UT

MagicWand-SF FW&UT はアドレス時に、安心して打てるようなイメージが持てるようデザインしました。上から構えると大きく見え、フェース面も広く見えるように設計しています。シャローフェースによる低重心化により楽に球が上がり易く、安心してスイングができるようになります。



ENA Magic Wand-SF FW ● Men's ● Ladies

番手	W3	W5	W7	
ロフト角 (°)	15	18	21	
ライ角 (°)	58	58.5	59	
サイズ	SR,R,R2	43"	42.5"	42"
	L	41.5"	41"	40.5"
フレックス	SR・R・R2・L			
バランス	SR・R・R2-C4・L-B8			
ヘッド体積 (cc)		177	172	167
	SR	283	286	290
	R	281	284	288
	R2	280	283	287
L	270	273	276	
ヘッド素材	高精密鍛造ステンレス+マレージングフェース(455)			
シャフト	フジクラ製ENA専用スピーダーFWシャフト SFデザイン(先調子)			
シャフト重量&トルク	重量:SR-44g,R-42g,R2-41g,L-37g/トルク:4.8°			
グリップ	SR・R・R2-TC860BK B,L-TC861BK LL			

■ FW価格/1本 ¥44,000 (税込) 日本製

* シャフトスベック値はシャフトカット後の値になります。

ENA Magic Wand-SF UT ● Men's ● Ladies

番手	U5	U6	U7	
ロフト角 (°)	21	24	27	
ライ角 (°)	59.5	60	60.5	
サイズ	SR,R,R2	41"	40.5"	40"
	L	39.5"	39"	38.5"
フレックス	SR・R・R2・L			
バランス	SR・R・R2-C4・L-B8			
ヘッド体積 (cc)		144	139	133
	SR	299	303	307
	R	297	301	305
	R2	296	300	304
L	285	289	294	
ヘッド素材	高精密鍛造ステンレス+マレージングフェース(455)			
シャフト	フジクラ製ENA専用スピーダーUTシャフト SFデザイン(先調子)			
シャフト重量&トルク	重量:SR-44g,R-42g,R2-41g,L-37g/トルク:4.8°			
グリップ	SR・R・R2-TC860BK B,L-TC861BK LL			

■ FW価格/1本 ¥38,500 (税込) 日本製

* シャフトスベック値はシャフトカット後の値になります。

- シャローフェースによる低重心化。ヘッドと地面の接地感を感じ、ボールの下にヘッドが入り易く、安心してスイングが出来ます。
- ヘッドのクラウン部を最薄にしてソールの厚みを最適化した低重心設計。
- フェースに非常に弾きの良い高強度455マレージング鋼を使用。

- ENA専用スピーダーシャフトSFデザイン。先調子のスピーダーシャフトのしなりが自然に球を拾ってくれます。

メンズ



レディース



圧倒的飛距離と打ち易さを追求した、超低重心&超深重心アイアン

マジック ワンド ENA Magic Wand-SF IRON

マジックワンドアイアンを更に進化させたワイドソールアイアン
シニア、レディースゴルファーでも球が上がり、飛距離が出るようにとことんこだわりました。



- パワーstrongロフト (26°#7)の採用。
2番手上的飛距離を体感して下さい。
- 37mmのワイドソールの超低重心設計。
- フェース上部から下部になるにつれフェース厚が
1.5mm-2.5mmに変わる徐変肉厚フェース。
- ソール前面側の肉厚を2mmと限界まで薄くして
余剰重量をすべてソール後部に配分。

これらの緻密な低重心、深重心設計により、パワーstrongロフトにもかかわらず非常に球の上がり易い、非常にやさしいアイアンを実現しました。


ENA MagicWand-SF IRON

● Men's ● Ladies

番手	6	7	8	9	PW	AW1	AW2	SW
ロフト角(°)	23	26	30	34	39	44	50	56
ライ角(°)	61.5	62	62.5	63	63.5	64	64	64
サイズ(インチ)	SR,R,R2	38.5	38	37.5	37	36.5	36	35.5
	L	37.5	37	36.5	36	35.5	35	34.5
バランス	SR,R,R2	C5			C6			C7
	L	C1			C2			C3
総重量(g)	SR	331	336	341	346	351	357	365
	R	329	334	339	344	349	355	363
	R2	328	333	338	343	348	354	362
	L	316	322	326	332	338	343	351
ヘッド素材	高強度ステンレスボディ							
シャフト	フジクラ製ENA専用スピーダーIRONシャフト SFデザイン(先調子)							
シャフト重量&トルク	重量:SR-50g、R-48g、R2-47g、L-43g / トルク:3.9°							
グリップ	SR,R,R2-TC860BK B、L-TC861BK LL							

■価格/4本セット(#8,#9,PW,AW1) ¥96,800(税込) 日本製
単品(#6,#7,AW2,SW) ¥24,200(税込)

※シャフトスペック値はシャフトカット後の値になります。



シャンク解消!! スピンがかかりやすく、的確にピンが狙える

ENA WEDGE 02



ENA WEDGE 02

● Men's

ロフト角(°)	52、58	
ライ角(°)	64	
バウンス角(°)	7.5(52°)、10(58°)	
サイズ(実寸)	35°	
フレックス	R	
ヘッド素材	マレージング	
ヘッド仕上げ加工	黒PVD表面仕上げ	
シャフト	スチール/NSプロ950	オリジナルカーボン
バランス	D0	C9
総重量(g)	425	376
グリップ	TC870BK C	TC860BK B

■価格/スチール ¥17,600(税込) 日本製
カーボン ¥19,800(税込)

5

フジクラ シャフト OPTION

※高反発モデルはヘッドスピード40m/s以上の方は使用しないでください。
(ヘッド破損のおそれがあります)

AIR SPEEDER エアーのような振りを
トルク9.8°/重量34g/先中調子

● Men's ● Ladies

ENA Magic Wand-SF ES

AIR SPEEDER

	男性用	女性用
番手	W1	
ロフト角(°)	10.5、11.5	12.5
ライ角(°)	59	
サイズ	46	45
フレックス	R	L
バランス	C4	B8
総重量(g)	239	234
グリップ	FC250M	FC250L

■価格/1本 ¥107,800(税込) 日本製

※SLEルール適合モデルも対応可能です。
※シャフトスペック値はメーカーの公表値になります。

ENA Magic Wand-SF FW&UT

AIR SPEEDER

番手	W3	W5	W7	U5	U6	U7
ロフト角(°)	15	18	51	21	24	27
ライ角(°)	58	58.5	59	59.5	60	60.5
サイズ	R	43	42.5	42	41	40.5
	L	41.5	41	40.5	39.5	39
バランス	R-C6、L-B9			R/C6、L/B9		
総重量(g)	R	270	273	277	284	288
	L	268	271	274	282	286
Air Speeder FW	トルク6.4°/重量39.5g/先中調子					
グリップ	R-FC250M、L-FC250L					

■価格/FW.1本 ¥55,000(税込) 日本製 Utility.1本 ¥49,500(税込) 日本製

※シャフトスペック値はメーカーの公表値になります。

ENA MagicWand-SF IRON

AIR SPEEDER

番手	6	7	8	9	PW	AW1	AW2	SW
ロフト角(°)	23	26	30	34	39	44	50	56
ライ角(°)	61.5	62	62.5	63	63.5	64	64	64
サイズ	R	38.5	38	37.5	37	36.5	36	35.5
	L	37.5	37	36.5	36	35.5	35	34.5
バランス	R	C6			C7			C8
	L	C1			C2			C3
総重量(g)	R	309	316	322	328	335	342	352
	L	306	313	319	325	332	339	349
Air Speeder IRON	トルク4.8°/重量39g/先中調子							
グリップ	R-FC250M、L-FC250L							

■価格/4本セット(#8,#9,PW,AW1) ¥123,200(税込) 日本製
単品(#6,#7,AW2,SW) ¥30,800(税込)

※シャフトスペック値はメーカーの公表値になります。

ZERO SPEEDER AIR SPEEDERの軽量化技術をさらに進化

トルク10.8°/重量29.5g/先中調子

● Men's ● Ladies

ENA Magic Wand-SF ES

ZERO SPEEDER

	男性用	女性用
番手	W1	
ロフト角(°)	10.5、11.5	12.5
ライ角(°)	59	
サイズ	46	45
フレックス	R	L
バランス	C3	B7
総重量(g)	236	231
グリップ	FC250M	FC250L

■価格/1本 ¥135,300(税込) 日本製

※SLEルール適合モデルも対応可能です。 ※シャフトスペック値はメーカーの公表値になります。

■総重量 236g

■バランス C3 (46R)
(高反発モデル)

6

捕まり過ぎない！左を気にせず振り抜ける！！

ENA EG-01

高反発モデル

適合モデル

シニア用クラブといえば捕まり易くて、上がりやすい！が一般的ですが、フック系の球を打つ熟練ゴルファーの中には左に行きにくいクラブを望まれる方が多くいらっしゃいます。EG-01はそんな熟練ゴルファーが引っ掛けやチーピンのミスに気にせず安心して振り抜けるクラブです。

■総重量 254g
■バランス C5 (46R)
(高反発モデル)

- 460ccながらやや小さいように設計し、しっかり叩けるようなイメージを持たせています。
- 長尺クラブへの対応できるようにヘッド単体での販売も対応可能です。一般的な軽量シャフトの場合、高反発ヘッドで48インチでC9、適合モデルでもD2程度のバランスが出せます。
- 高反発モデル
冷間鍛造カップフェースを高精度CNC加工によりフェース厚を最適化。ENA史上最高の高反発性能と高反発エリアを誇ります。
- 適合モデル
適合モデルも全数検査によりバラツキを無くしSLEルールギリギリの反発特性を有しています。
- 新開発フジクラ製ENA専用スピーダーシャフト
手元のしっかり感を残したまま、先はムチの様にしなり、ヘッドを加速させます。シニアゴルファーでも当たり負けしないのでミスヒット時の飛距離ロスを抑えます。

メンズ



レディース



● 適合モデルにはヒールに CONFORMING TO R&A/USGA SLE RULE のマークが入っています



●EG-01 ヘッドカバー付き

ENA EG-01 ドライバー

番 手	高反発モデル				適合モデル	
	男性用		女性用		男性用	
番 手	W1				W1	
ロフト角 (°)	10.5、11.5		11.5		10.5	
ライ角 (°)	59				59	
サイズ	46"		45"		46"	
フレックス	SR	R	R2	L	SR	R
バランス	C5				C7	
総重量 (g)	256	254	253	248	267	265
ヘッド体積 (cc)	460				460	
シャフト重量 (g)	44	43	42	39	44	43
トルク (°)	5.2	5.2	5.2	5.3	5.2	5.2
グリップ	TC861BK LL				TC860BK B	
ヘッド素材	高精度鍛造チタンボディ+冷間鍛造カップフェース (DAT51)					
シャフト	フジクラ製ENA専用スピーダーシャフト (先調子)					

■価格/1本¥96,800(税込) 日本製 * シャフトスペック値はシャフトカット後の値になります。

※高反発モデルはヘッドスピード40m/s以上の方は使用しないでください。(ヘッド破損のおそれがあります)

フジクラ シャフト OPTION

※高反発モデルはヘッドスピード40m/s以上の方は使用しないでください。(ヘッド破損のおそれがあります)

AIR SPEEDER エアーのような振りをトルク 9.8°/ 重量 34g/ 先中調子

● Men's ● Ladies



AIR SPEEDER PLUS 軽量モデルへの幅広いニーズに応えるトルク 8.5°/ 重量 36.5g/ 先中調子

● Men's ● Ladies



ZERO SPEEDER AIR SPEEDER の軽量化技術をさらに進化トルク 10.8°/ 重量 29.5g/ 先中調子

● Men's ● Ladies



番 手	AIR SPEEDER 高反発モデル		AIR SPEEDER PLUS 高反発モデル		ZERO SPEEDER 高反発モデル	
	男性用	女性用	男性用	女性用	男性用	女性用
番 手	W1					
ロフト角 (°)	10.5、11.5		10.5、11.5		10.5、11.5	
ライ角 (°)	59					
サイズ	46"		45"		46"	
フレックス	R	L	R	L	R	L
バランス	C3		C0		C2	
総重量 (g)	240		239		236	
グリップ	FC250M		FC250L		FC250M	

■価格/1本¥107,800(税込) 日本製 ■価格/1本¥107,800(税込) 日本製 ■価格/1本¥135,300(税込) 日本製

※SLEルール適合モデルも対応可能です。 ※シャフトスペック値はメーカーの公表値になります。

ENA EG-01 ヘッドパーツ

軽量クラブ・長尺クラブのカスタムニーズへ対応



● 適合モデルにはヒールに CONFORMING TO R&A/USGA SLE RULE のマークが入っています

軽量・長尺クラブへの対応できるようにヘッド単体での販売も対応可能です。

一般的な軽量シャフトの場合、高反発ヘッドで48インチでC9、適合モデルでもD2程度のバランスが出せます。

ENA EG-01 ヘッドデータ

	高反発モデル		適合モデル
	高反発モデル	適合モデル	適合モデル
ヘッド重量	179±2g	184±2g	184±2g
ヘッド体積	460cc		
ロフト角	10.5°、11.5°		10.5°
ライ角	59°		
フェース角	フック0.5°		
重心距離	39mm		
重心深度	38mm		
重心アングル	24°		
ウエイト	4g ※取り外しは出来ません		
ヘッド素材	811チタン精密鍛造ボディ+ DAT51チタン鍛造カップフェース		

■価格/1本¥60,500(税込) ヘッドカバー付き

※高反発モデルはヘッドスピード40m/s以上の方は使用しないでください。(ヘッド破損のおそれがあります)

*ヘッド単体販売の保証期間はご購入日より1年となります。

マジック ワンド
ENA Magic Wand シリーズ

ENA 史上最高の高反発性能と高反発エリア

マジック ワンド イーエス
ENA Magic Wand ES

高反発モデル

飛距離が甦る魔法の杖!!

冷間鍛造カップフェースを高精度CNC加工によりフェース厚を最適化。またソールにデザインされた斜めのリブがヘッドボディの剛性と強度をアップ。鍛造カップフェースと相まってENA史上最高の高反発性能と高反発エリアを誇ります。

球が捕まる力強い弾道を実現

ディープフェースでありながら重心が深くなるように、ソール前面の厚みを薄く、後方の厚みを厚く設計。高弾道で低スピンの力強い弾道が得られます。スライスに悩むゴルファーに最適です。



●高反発モデルには、フェースに「ES」の表示があります。



■総重量**253g**
■バランス**C4 (46R)**

マジック ワンド イーエス
新開発フジクラ製ENA専用スピーダーシャフト

メンズ



レディース



手元のしっかり感を残したまま先はムチの様にしなりヘッドを加速させます。シニアゴルファーでも当たり負けせず、大きい飛距離が得られます。

マジック ワンド イーエス
ENA Magic Wand ES

番 手	男性用				女性用	
	W1					
ロフト角 (°)	10.5				13	
ライ角 (°)	58					
サイズ	46"				45"	
フレックス	SR	R	R II	L		
バランス	C4				B7	
ヘッド体積 (cc)	460					
総重量 (g)	255	253	252	243		
ヘッド素材	高精密鍛造チタンボディ+冷間鍛造カップフェース(DAT51)					
シャフト	フジクラ製ENA専用スピーダーシャフト(先調子)					
シャフト重量	44	43	42	39		
トルク (°)	5.2	5.2	5.2	5.3		
グリップ	TC861BK LL					

■価格/1本**¥96,800**(税込) 日本製
* シャフトスベック値はシャフトカット後の値になります。

※高反発モデルはヘッドスピード40m/s以上の方は使用しないでください。(ヘッド破損のおそれがあります)

ENAらしさを追求した新フラッグシップモデル。

甦る飛距離 甦る弾道 全てはシニア&レディースの為に!

マジック ワンド
ENA Magic Wand

適合モデル

■高精度CNC加工と全数検査により製造時のバラツキを無くし、SLEルールギリギリの反発特性を有しています。

■打球感と打球音の向上を求め、高強度チタンDAT51を採用。ヘッドに食いつく様な軟らかい打球感を実現しました。

■またESモデル同様にソール前面の厚みを薄く、後方の厚みを厚く設計。球の捕まりを向上させ、高弾道で低スピンの力強い弾道が得られます。



■総重量**264g**
■バランス**C6 (46R)**



●Magic Wand
ヘッドカバー



マジック ワンド
ENA Magic Wand

番 手	男性用				女性用	
	W1					
ロフト角 (°)	10.5, 11.5				11.5 13	
ライ角 (°)	58					
サイズ	46"				45"	
フレックス	SR	R	R II	L		
バランス	C6				C2 C1	
ヘッド体積 (cc)	460					
総重量 (g)	266	264	263	252	250	
ヘッド素材	高精密鍛造チタンボディ+冷間鍛造カップフェース(DAT51)					
シャフト	フジクラ製ENA専用スピーダーシャフト(先調子)					
シャフト重量	44	43	42	39		
トルク (°)	5.2	5.2	5.2	5.3		
グリップ	TC860BK B				TC861BK LL	

■価格/1本**¥96,800**(税込) 日本製
* シャフトスベック値はシャフトカット後の値になります。

マジック ワンド
ENA Magic Wand シリーズ

楽につかまり楽に上がる打ち易さを追求した。
マジック ワンド

ENA Magic Wand FW



■ ソールにタングステンウェイトを装着し、且つソール前面の厚みを薄く、後方の厚みを厚く設計。シャローフェースと相まった低重心、深重心設計により、球が楽に上がり、楽につかまる打ち易さを追求したフェアウェイウッドです。

■ シャフトにはフジクラ製ENA専用スピーダーFW用シャフトを装着。シャフトがヘッドを加速させ、より簡単に球を拾うことができます。

マジック ワンド
ENA Magic Wand FW ● Men's ● Ladies

番 手 (°)	W3	W5	W7	W9	W11	
ロフト角 (°)	15	18	21	24	27	
ライ角	57	57.5	58	58.5	59	
サイズ (実寸)	SR, R, L	43"	42.5"	42"	41.5"	41"
	L	41.5"	41"	40.5"	40"	39.5"
フレックス	SR, R, RII, L					
バランス	SR-R-II-C4, L-B8					
ヘッド体積 (cc)	170	159	154	148	144	
総重量 (g)	SR	283	287	291	294	298
	R	281	285	288	292	295
	RII	280	284	287	291	294
	L	268	272	275	279	283
ヘッド素材	オールマレージング (455フェース)					
シャフト	フジクラ製ENA専用スピーダーFWシャフト (先調子)					
シャフト重量 (g)	SR-44, R-42, RII-41, L-37					
トルク (°)	SR-4.8, R-4.8, RII-4.8, L-4.9					
グリップ	SR-R-II-TC860BK B, L-TC861BK LL					

■ 価格/各1本 ¥41,800 (税込) 日本製
* シャフトスベック値はシャフトカット後の値になります。

あらゆる距離とライに対応 FW&UT

飛距離と方向安定性を高次元で実現したユーティリティークラブ
マジック ワンド

ENA Magic Wand Utility





フェースに非常に弾きの良い高強度455マレージング鋼を採用しました。弾きの良い打球感を体験して下さい。また、ソールに装着したタングステンウェイトに加えソール前面の厚みを薄く、後方の厚みを厚くした深重心設計が球を簡単に上げてくれます。ソールはライを選ばない抜群の抜けの良さを可能にした全面ラウンドソール設計です。どんな状況でも簡単に打ってグリーンを狙えるユーティリティークラブです。

マジック ワンド
ENA Magic Wand Utility ● Men's ● Ladies

番 手	U5	U6	U7	
ロフト角 (°)	21	24	27	
ライ角 (°)	58.5	59	59.5	
サイズ (実寸)	SR, R, L	41"	40.5"	40"
	L	39.5"	39"	38.5"
フレックス	SR, R, RII, L			
バランス	SR-R-II-C4, L-B8			
総重量 (g)	SR	299	303	307
	R	297	301	305
	RII	296	300	304
	L	284	289	294
ヘッド素材	オールマレージング (455フェース)			
シャフト	フジクラ製ENA専用スピーダーUTシャフト (先調子)			
シャフト重量	SR-41, R-39, RII-38, L-34			
トルク (°)	SR-4.8, R-4.8, RII-4.8, L-4.9			
グリップ	SR-R-II-TC860BK B, L-TC861BK LL			

■ 価格/各1本 ¥35,200 (税込) 日本製
* シャフトスベック値はシャフトカット後の値になります。

■ ENA Magic Wand シリーズ 番手別の飛距離の目安 (ヘッドスピード 40m/s)



古くから岡山県備前長船地区は南北に流れる吉井川と東西に走る山陽道による交通の要所であり、日本刀を作るのに最適な良質な原料や燃料を入手しやすい場所にありました。

これにより数多くの名刀を生み出し、今でも数多くの国宝級の日本刀が現存しています。

ゴルファーが気持ちを込めて打つ一打は、武士が魂を込めた一振りに少しだけ通ずるものがあるのではないのでしょうか。OSAFUNEはそんな一振りをイメージしたクラブです。どうぞOSAFUNEで魂を込めた一打を放ってください。



●目指したのは低スピンの強弾道で飛ばす！

- * 直進性のある強い弾道を目指して全ての設計を低スピニ化。風に負けず、ランの出る強弾道で飛ばします。
- * インパクトの瞬間、ボディをたわませてボールのスピンを減らし、初速を上げて大きな飛距離を実現します。
- * 適合モデルは SLE ルールギリギリの反発特性を有しています。

●専用スリーブによるフェース角・ロフト調整可能

- * 専用スリーブにより、フック 1.5° ~ オープン 1.5° まで調整可能。ロフト角も最大で ±1° 調整可能（フェース角も一緒に変わります）その日の調子やスイングイメージに合わせて調整可能です。

●多様なニーズに対応可能な重量調整システム

- * 専用ウエイトネジによりヘッド重量を 189g ~ 201g まで調整可能。アスリートゴルファーからシニアゴルファーまで多様なニーズにお応えします。
- * 前後に配置している2個のウエイトビスの重量や配置を変えることにより、球を上げやすくしたり、叩いても吹けにくくしたりといった調整が可能です。

OSAFUNE DS-01 ヘッドパーツ

	適合モデル	高反発モデル
ヘッド重量	195g±2g(※189g~201g)	193g±2g(※187g~199g)
	※ 別売りウエイトにより調整可能	
ヘッド体積	460cc	
ロフト角	9.5°、10.5°	10.5°
ライ角	59°	
フェース角	±0°	
重心距離	37mm	
重心深度	36.5mm	
重心アングル	21°	
ウエイト	前: 4g、後 6g ※付属ウエイト(2g、8g、)	
ヘッド素材	811 チタン精密鍛造ボディ + DAT51 チタン鍛造カップフェース + 高精度 CNC 加工	

■価格/ ¥74,800(税込) ヘッドカバー、トルクレンチ付き



専用スリーブによる角度調整機能

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
	NEUTRAL	1.0° OPEN	1.5° OPEN	1° OP 2° UL	1.5° UP LIE	1.0° CLOSE	1.5° CLOSE	1° CL 1° UL
フェース角	基準ポジション	OPEN 1°	OPEN 1.5°	OPEN 1°	±0°	CLOSE 1°	CLOSE 1.5°	CLOSE 1°
ロフト角		-0.5°	-1°	-0.25°	+0.5°	+0.5°	+1°	+1°
ライ角		+0.5°	+1.5°	+2°	+1.5°	±0°	+0.5°	+1°

OSAFUNE 飛びのテクノロジー

インパクトでボディをたわませて飛ばす



- インパクトの瞬間にボディを変形させ、ボディが元に戻ろうとする反動でボールを押し出しボール初速をアップさせます。
- インパクトの衝突エネルギーを無駄なくボールに伝達でき、反発効率が上がります。



インパクトの衝突エネルギーを効率良く伝えることが出来ず、反発効率が下がってしまいます。

- 460ccでありながら叩けるイメージの小ぶりの設計



- 球の吹き上がりを抑えるディープフェースソール下部を広げてより重心を下げる設計。下側やヒールで打っても当たり負けしない



- 高反発モデルフェースデザイン



- 別売
ウエイトネジ
- 2g アルミネジ
- 4g ステンレスネジ
- 6g ステンレスネジ
- 8g タングステンネジ



■価格/ 1個 ¥1,100 (税込)



トルクレンチ

ヘッドカバー

ENA GOLF CO., LTD
株式会社エナゴルフ

〒700-0013 岡山県岡山市北区伊福町3-26-16
PHONE:086-214-3222 FAX:086-214-3223
URL:<http://www.ena-golf.co.jp>
E-mail:enagoif@helen.ocn.ne.jp

