



# ENA

## 2024-2025 CATALOG



開拓と挑戦する魂。

自然と対話し、自然と戯れ、そして自然を克服するゲーム—それがゴルフという不思議なスポーツ。大地を足元に感じながら、気の合った仲間とともに一日を遊ぶ。その技術の延長線上に到達した者だけが知る「心地よい至福」が待っています。しかし、より遠くへ、より正確にターゲットを狙っていくには、それなりの技術はもちろんのこと、それを実現する高度なクラブ・ポテンシャルが要求されます。ENAは、長尺、大型ヘッド、超軽量というゴルフの歴史を変えた設計思想に加えて、多彩な素材をクラブ構造に生かす最新のテクノロジーをつぎつぎと開発。ゴルファーたちの夢と憧れに応える飽くなくフロンティアスピリッツは、時代が変わっても決して色褪せることはありません。

LINE UP



**ENA Magic Wand-DF シリーズ**

● Men's ● Ladies

インパクトにすべてのパワーを無駄なく伝える



**ENA Magic Wand-SF シリーズ**

● Men's ● Ladies

より易しく、より安心感が得られるシャローフェース



**ENA EG-01 ドライバー**

● Men's ● Ladies ○ ヘッド単体

捕まり過ぎない！左を気にせず振り抜ける！！



**ENA Magic Wand FW&UT**

● Men's ● Ladies

飛距離と方向安定性を高次元で実現したFW&UT



**OSAFUNE ICHIMONJI** ヘッドパーツブランド

○ ヘッド単体

目指したのは低スピンの強弾道で飛ばす！

インパクトにすべてのパワーを無駄なく伝える

# ENA Magic Wand-DF

高反発モデル

超軽量モデルでありながら当たり負けしない強い弾道。まさに飛ばすための力、ドライビングフォース。飛びをデザインした DF シリーズの登場です。



■総重量 **254g**  
■バランス **C5** (46R)  
(高反発モデル)

- 飛ばすための重心コントロール  
あえて重心を深くせずに、低くすることを重視した設計  
これにより低スピンド伸びのある弾道が得られます。
- 重心距離を最適化  
重心高さだけでなく、重心距離も最適化設計。  
捕まりの良さとコントロール性を向上しました。
- フェース素材に DAT55G を採用しました。  
マジックワンドと同様に ENA 史上最高高反発性能を  
有しています。
- 精悍なイメージのブラック IP 仕上げを採用  
強さとシャープさをイメージした仕上げです。
- フジクラ製 ENA 専用スピーダー NX シャフト。  
手元のしなりとねじれをシニア用に最適設計。  
トルクを抑えているので、しなやかにしなり  
且つ抜群の方向安定性が得られます。  
軽量シャフトにありがちな、ぐにやぐにやしない設計。



## ENA Magic Wand-DF ● Men's ● Ladies

	ES(高反発モデル)				
	男性用			女性用	
ロフト角(°)	10.5、11.5			11.5	12.5
ライ角(°)	59				
サイズ	46"			45"	45"
フレックス	SR	R	R2	L	L
バランス	C5			C1	B9
ヘッド体積	460cc				
総重量(g)	255	254	252	250	246
シャフト重量(g)	44	43	42	41	41
トルク(°)	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3
グリップ	TC861BK-LL				
ヘッド素材	高精度鋳造チタンボディ+冷間鍛造フェース (DAT55G)				
シャフト	フジクラ製 ENA 専用スピーダー NX シャフト (先調子)				

■価格/1本 **¥103,400** (税込) 日本製  
\*シャフトスペック値はシャフトカット後の値になります。

※高反発モデルはヘッドスピード 40m/s 以上の方は使用しないで下さい  
(ヘッド破損のおそれがあります)

フジクラ オプションシャフト 詳細は P4 参照

フジクラ ZERO SPEEDER 装着 **¥141,900** (税込)

フジクラ AIR SPEEDER 装着 **¥119,900** (税込)

● 高反発モデルには  
フェースに ES の表示  
があります。

● MagicWand-DF  
ヘッドカバー

## フジクラシャフト OPTION

※高反発モデルはヘッドスピード 40m/s 以上の方は  
使用しないで下さい。ヘッド破損のおそれがあります。

ZERO SPEEDER 軽量シャフトの最高峰 トルク 10.8° / 重量 29.5g / 先中調子 ● Men's ● Ladies

### ENA Magic Wand-DF ZERO SPEEDER

\*シャフトスペック値はメーカーの公表値になります。

	男性用	女性用
番手	W1	
ロフト(°)	10.5、11.5	12.5
ライ角(°)	59	
サイズ	46"	45"
フレックス	R	L
バランス	C4	B8
総重量(g)	237	232
グリップ	FC250M	FC250L

■価格/ **¥141,900** (税込) 日本製

■総重量 **237g**  
■バランス **C4** (46R)  
(高反発モデル)

AIR SPEEDER エアーのような振りを トルク 9.9° / 重量 33.5g / 先中調子 ● Men's ● Ladies

### ENA Magic Wand-DF AIR SPEEDER


\*シャフトスペック値はメーカーの公表値になります。

	男性用	女性用
番手	W1	
ロフト(°)	10.5、11.5	12.5
ライ角(°)	59	
サイズ	46"	45"
フレックス	R	L
バランス	C4	B8
総重量(g)	240	235
グリップ	FC250M	FC250L

■価格/ **¥119,900** (税込) 日本製

■総重量 **240g**  
■バランス **C4** (46R)  
(高反発モデル)

### ■ENA MagicWandシリーズ飛距離の目安 (ヘッドスピード40m/s)



球の拾いやすさと強い球筋を両立する低重心設計

# ENA Magic Wand-DF FW

MagicWand-DF FW はフェース面が大きく見え、球が拾い易いイメージが持てる設計です。またソール全面の肉厚を厚くした低重心設計は、弾きの良いマレージングフェースと相まって球が上がりやすく、強い球筋が得られます。



- ソールに装着したタングステンウェイトに加えソール全体を厚くした低重心設計強くて伸びのある弾道が得られます。
- 重心距離を最適化重心高さだけでなく、重心距離も最適化設計。捕まりの良さとコントロール性を向上しました。
- フェースに弾きの良い高強度 455 マレージング鋼を使用。弾きの良い打球感を体感して下さい。
- 精悍なイメージのブラック IP 仕上げ。

● ENA 専用スピーダー NX シャフト FW 用



## ENA Magic Wand-DF FW ● Men's ● Ladies

番手	W3	W5	W7	
ロフト角(°)	15	18	21	
ライ角(°)	58	58.5	59	
サイズ	SR,R,R2	43"	42.5"	42"
	L	41.5"	41"	40.5"
フレックス	SR・R・R2・L			
バランス	SR・R・R2-C5、L-B9			
総重量 (g)	SR	283	286	290
	R	281	284	288
	R2	280	283	287
	L	271	274	278
ヘッド素材	高精密鋳造ステンレス+マレージングフェース (455)			
シャフト	フジクラ製 ENA 専用スピーダー NX FW 用 (先調子)			
シャフト重量	SR-44g、R-42g、R2-41g、L-38g			
トルク(°)	SR-4.8、R-4.8、R2-4.8、L-4.9			
グリップ	TC860BK-B(SR・R・R2)、TC861BK-LL(L)			

■価格/1本 ¥49,500 (税込) 日本製

\*シャフトスペック値はシャフトカット後の値になります。

ライを選ばない抜群の抜けの良さ。高いミート率でミスを軽減

# ENA Magic Wand-DF UT

MagicWand-DF UT は、重心距離の最適化による捕まりの良さと打ちやすさが特徴です。どんな状況でもグリーンを狙えるユーティリティクラブです。



- ソールに装着したタングステンウェイトに加え、ソール前面の厚みを薄く、後方を厚くした低重心設計。簡単に球が上がって捕まる易しいユーティリティクラブです。
- 捕まりの良さとコントロール性を重視した設計。ソール全面ラウンド設計によりどんなライでもグリーンを狙えます。
- フェースに弾きの良い高強度 455 マレージング鋼を使用。弾きの良い打球感を体感して下さい。

● ENA 専用スピーダー NX シャフト UT 用



## ENA Magic Wand-DF UT ● Men's ● Ladies

番手	U5	U6	U7	
ロフト角(°)	21	24	27	
ライ角(°)	59.5	60	60.5	
サイズ	SR,R,R2	41"	40.5"	40"
	L	39.5"	39"	38.5"
フレックス	SR・R・R2・L			
バランス	SR・R・R2-C5、L-B9			
総重量 (g)	SR	298	303	307
	R	296	301	305
	R2	295	300	304
	L	286	291	295
ヘッド素材	高精密鋳造ステンレス+マレージングフェース (455)			
シャフト	フジクラ製 ENA 専用スピーダー NX UT 用 (先調子)			
シャフト重量	SR-41g、R-39g、R2-38g、L-35g			
トルク(°)	SR-4.8、R-4.8、R2-4.8、L-4.9			
グリップ	TC860BK-B(SR・R・R2)、TC861BK-LL(L)			

■価格/1本 ¥44,000 (税込) 日本製

\*シャフトスペック値はシャフトカット後の値になります。



フジクラオプションシャフト

AIR SPEEDER ● Men's ● Ladies

番手	U5	U6	U7	
ロフト(°)	21	24	27	
ライ角(°)	59.5	60	60.5	
サイズ	R	41"	40.5"	40"
	L	39.5"	39"	38.5"
バランス	R-C6、L-B9			
総重量(g)	R	283	287	292
	L	281	285	290
Air Speeder FW	トルク6.9° / 重量36g / 先中調子			
グリップ	R-FC250M、L-FC250L			

■価格/1本 ¥55,000 (税込) 日本製

\*シャフトスペック値はメーカーの公表値になります。

フジクラオプションシャフト

AIR SPEEDER ● Men's ● Ladies

番手	W3	W5	W7	
ロフト(°)	15	18	21	
ライ角(°)	58	58.5	59	
サイズ	R	43"	42.5"	42"
	L	41.5"	41"	40.5"
バランス	R-C6、L-B9			
総重量(g)	R	268	271	275
	L	266	269	272
Air Speeder FW	トルク6.9° / 重量36g / 先中調子			
グリップ	R-FC250M、L-FC250L			

■価格/1本 ¥60,500 (税込) 日本製

\*シャフトスペック値はメーカーの公表値になります。

更なる打ちやすさを追求した進化したシャローフェース

# ENA Magic Wand-SF

高反発モデル

適合モデル

アドレス時に、より易しく、より安心感が得られるようにデザインした SF (シャローフェース) シリーズです。



■総重量 **253g**  
■バランス **C4 (46R)**  
(高反発モデル)

- ヘッドの厚みを抑えヘッド体積 460cc でありながらアドレスではヘッドが大きく見え、安心感が得られます。自然と球が捕まるイメージ、楽に球が上がるイメージが湧いてきます。
- シャローフェースでも、より弾き感が得られるようにフェース素材に DAT55G を採用しました。マジックワンドと同様に ENA 史上最高高反発性能を実現しました。
- ソールのラウンドの丸みを抑えてアドレス時にリーディングエッジが浮かない設計。これは FW, UT, IRON にも共通したデザインコンセプトであり、SF シリーズでは地面との接地感を大切にしています。
- フジクラ製 ENA 専用スピーダーシャフト SF デザイン 手元のしっかり感を残したまま、先はムチの様にしなり、ヘッドを加速させます。

Men's



Ladies



## ENA Magic Wand-SF

● Men's ● Ladies

	ES(高反発モデル)					適合モデル	
	男性用			女性用		男性用	
ロフト角(°)	10.5	11.5		11.5	12.5	10.5	
ライ角(°)	59					59	
サイズ	46"		45"	45"		46"	
フレックス	SR	R	R2	L	L	SR	R
バランス	C4		C1	B8		C7	
ヘッド体積	460cc					460cc	
総重量(g)	255	253	252	248	245	266	264
シャフト重量(g)	44	43	42	39	39	44	43
トルク(°)	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.2	5.2
グリップ	TC861BK-LL					TC860BK-B	
ヘッド素材	高精密鍛造チタンボディ+冷間鍛造カップフェース (DAT55G)						
シャフト	フジクラ製 ENA 専用スピーダーシャフト SF デザイン (先調子)						

■価格/1本 **¥96,800** (税込) 日本製 \*シャフトスペック値はカット後の値になります。

※高反発モデルはヘッドスピード 40 m/s 以上の方は使用しないで下さい (ヘッド破損のおそれがあります)

● MagicWand-SF  
ヘッドカバー

アドレス時の安心感と打ち易さを感じるシャローフェース設計

# ENA Magic Wand-SF FW & UT

MagicWand-SF FW & UT はアドレス時に安心して打てるようなイメージが持てるようにデザインしました。上から構えると大きく見え、フェース面も広く見えるように設計しています。シャローフェースによる低重心化により楽に球が上がり易く、安心してスイングができるようになります。



## ENA Magic Wand-SF FW ● Men's ● Ladies

番手	W3	W5	W7	
ロフト角(°)	15	18	21	
ライ角(°)	58	58.5	59	
サイズ	SR,R,R2	43"	42.5"	42"
	L	41.5"	41"	40.5"
フレックス	SR・R・R2・L			
バランス	SR・R・R2-C4、L-B8			
総重量 (g)	SR	283	286	290
	R	281	284	288
	R2	280	283	287
	L	270	273	276
ヘッド素材	高精密鍛造ステンレス+マレージングフェース (455)			
シャフト	フジクラ製 ENA 専用スピーダーFW用SF デザイン (先調子)			
シャフト重量	SR-44g、R-42g、R2-41g、L-37g			
トルク(°)	SR-4.8、R-4.8、R2-4.8、L-4.9			
グリップ	TC860BK-B(SR・R・R2), TC861BK-LL(L)			

■価格/1本 **¥49,500** (税込) 日本製

\*シャフトスペック値はシャフトカット後の値になります。

## ENA Magic Wand-SF UT ● Men's ● Ladies

番手	U5	U6	U7	
ロフト角(°)	21	24	27	
ライ角(°)	59.5	60	60.5	
サイズ	SR,R,R2	41"	40.5"	40"
	L	39.5"	39"	38.5"
フレックス	SR・R・R2・L			
バランス	SR・R・R2-C5、L-B9			
総重量 (g)	SR	299	303	307
	R	297	301	305
	R2	296	300	304
	L	285	289	294
ヘッド素材	高精密鍛造ステンレス+マレージングフェース (455)			
シャフト	フジクラ製 ENA 専用スピーダーUT用SF デザイン (先調子)			
シャフト重量	SR-41g、R-39g、R2-38g、L-35g			
トルク(°)	SR-4.8、R-4.8、R2-4.8、L-4.9			
グリップ	TC860BK-B(SR・R・R2), TC861BK-LL(L)			

■価格/1本 **¥44,000** (税込) 日本製

\*シャフトスペック値はシャフトカット後の値になります。

- シャローフェースによる低重心化。ヘッドと地面の接地感を感じボールの下にヘッドが入り易く、安心してスイングできます。
- ヘッドのクラウン部を最薄にしてソールの厚みを最適化した低重心設計。
- フェースに非常に弾きの良い高強度マレージング鋼を使用。心地よい弾きの良さを体感して下さい。

- ENA 専用スピーダーシャフト SF デザイン FW&UT 用球を拾い易い、先調子のスピーダーシャフトです。

Men's



Ladies



圧倒的飛距離と打ち易さを追求した、超低重心&超深重心アイアン

# ENA Magic Wand-SF IRON



- パワーstroングロフト (26° #7) の採用。  
2番手上的飛距離を体感して下さい。
- 37mmのワイドソールの超低重心設計。
- フェース上部から下部になるにつれフェース厚が  
1.5mm-2.5mmに変わる徐変肉厚フェース。
- ソール前面側の肉厚を2mmと限界まで薄くして  
余剰重量をすべてソール後部に配分。

これらの緻密な低重心、深重心設計により、パワーstroングロフトにもかかわらず非常に球の上がり易い、非常にやさしいアイアンを実現しました。




## ENA Magic Wand-SF IRON

● Men's ● Ladies

番 手	6	7	8	9	PW	AW1	AW2	SW	
ロフト角(°)	23	26	30	34	39	44	50	56	
ライ角(°)	61.5	62	62.5	63	63.5	64	64	64	
サイズ (インチ)	SR,R,R2	38.5	38	37.5	37	36.5	36	35.5	35
	L	37.5	37	36.5	36	35.5	35	34.5	34
バランス	SR,R,R2	C5				C6		C7	
	L	C1				C2		C3	
総重量 (g)	SR	331	336	341	346	351	357	365	373
	R	329	334	339	344	349	355	363	371
	R2	328	333	338	343	348	354	362	370
	L	316	322	326	332	338	343	351	359
ヘッド素材	高精密鑄造ステンレスボディ								
シャフト	フジクラ製 ENA 専用スピーダー IRON 用 SF デザイン (先調子)								
シャフト重量	SR-50g、R-48g、R2-47g、L-43g								
トルク(°)	SR-3.9、R-3.9、R2-3.9、L-3.9								
グリップ	TC860BK-B(SR・R・R2)、TC861BK-LL(L)								

■価格/4本セット (#8, #9, PW, AW1) **¥96,800** (税込) 日本製  
単品 (#6, #7, AW2, SW) **¥24,200** (税込)

\*シャフトスペック値はシャフトカット後の値になります。



フジクラオプションシャフト

### AIR SPEEDER

番 手	6	7	8	9	PW	AW1	AW2	SW	
ロフト角(°)	23	26	30	34	39	44	50	56	
ライ角(°)	61.5	62	62.5	63	63.5	64	64	64	
サイズ (インチ)	R	38.5	38	37.5	37	36.5	36	35.5	35
	L	37.5	37	36.5	36	35.5	35	34.5	34
バランス	R	C6				C7		C8	C9
	L	C1				C2		C3	C4
総重量 (g)	R	309	316	322	328	335	342	352	360
	L	306	313	319	325	332	339	349	357
Air Speeder IRON	トルク4.7° / 重量39.5g / 先中調子								
グリップ	R-FC250M、L-FC250L								

■価格/4本セット (#8, #9, PW, AW1) **¥123,200** (税込) 日本製  
単品 (#6, #7, AW2, SW) **¥30,800** (税込)

\*シャフトスペック値はメーカーの公表値になります。

捕まり過ぎない! 左を気にせず振り行ける!!

# ENA EG-01

適合モデル

■総重量 **265g**  
■バランス **C7** (46R)  
(適合モデル)

フック系の球を打つ熟練ゴルファーが引っ掛けやチーピンのミスに気にせず安心して振り抜けるクラブです。



- 460cc ながらやや小ぶりに見えるように設計  
しっかり叩けるようなイメージを持たせています。
- ディープフェース設計により低スピンドで高弾道の  
強い球が打てます。
- 全数検査によりバラツキを無くし SLE ルール  
ギリギリの反発特性を有しています。
- 鍛造カップフェースを高精度 CNC 加工により  
フェース厚を最適化。  
反発特性だけでなく広いスポットエリアを実現。

- 適合モデルにはヒールに  
CONFORMING TO R&A/  
USGA SLE RULE  
のマークが入っています。



## ENA EG-01 適合ドライバー ● Men's ● Ladies

	適合モデル	
	男性用	女性用
ロフト角(°)	10.5	
ライ角(°)	59	
サイズ	46"	45"
フレックス	R	L
バランス	C7	
ヘッド体積	460cc	
総重量(g)	265	253
シャフト重量(g)	43	39
トルク(°)	5.2	5.3
グリップ	TC860BK-B(R・R2)、TC861BK-LL(L)	
ヘッド素材	高精密鑄造チタンボディ+冷間鍛造フェース (DAT51)	
シャフト	フジクラ製 ENA 専用スピーダーシャフト (先調子)	

■価格/1本 **¥96,800** (税込) 日本製

\*シャフトスペック値はシャフトカット後の値になります。

## ENA EG-01 ヘッドパーツ

軽量クラブ・長尺クラブのカスタムニーズへ対応



- 適合モデルにはヒールに  
CONFORMING TO R&A/USGA SLE RULE  
のマークが入っています

軽量・長尺クラブへの対応できるように  
ヘッド単体での販売も対応可能です。  
一般的な軽量シャフトの場合で、D2 程度  
のバランスが出せます。

## ENA EG-01 ヘッド単体

	適合モデル
ロフト角(°)	10.5
ライ角(°)	59
ヘッド重量	184±2g
ヘッド体積	460cc
フェース角	フック0.5°
重心距離	39mm
重心深度	38mm
重心アングル	24°
ウエイト	4g ※取り外しは出来ません
ヘッド素材	811 チタン精密鑄造ボディ+ DAT51 チタン鍛造カップフェース

■価格/1個 **¥60,500** (税込) ヘッドカバー付き  
\*ヘッド単体の保証期間はご購入日より1年です。

甦る飛距離、甦る弾道。全てはシニア&レディースの為に！

# ENA Magic Wand

適合モデル

ENAらしさを追求したフラッグシップモデル

飛距離が甦る魔法の杖!! 球が捕まり、力強い弾道で飛ばします。

- 総重量 264g
- バランス C6 (46R)  
(適合モデル)



- 高精度 CNC 加工と全数検査により製造時のバラツキを無くし、SLE ルールギリギリの反発特性を有しています。
- 打球感と打球音の向上を求め、高強度チタン DAT51 を採用。ヘッドに食いつく様な軟らかい打球感を実現しました。
- ソールにデザインされた斜めのリブがヘッドボディの剛性と強度をアップ。鍛造カップフェースと相まって優れた反発特性と広いスイートエリアを誇ります。
- またソール前面の厚みを薄く、後方の厚みを厚く設計。球の捕まりを向上させ、高弾道で低スピンの力強い弾道が得られます。スライスに悩むゴルファーに最適です。



## ENA Magic Wand 適合ドライバー

● Men's  
● Ladies

	適合モデル			
	男性用		女性用	
ロフト角(°)	10.5、11.5	11.5	13	
ライ角(°)	58			
サイズ	46"		45"	
フレックス	R	R2	L	
バランス	C6		C2	C1
ヘッド体積	460cc			
総重量(g)	264	263	252	250
シャフト重量(g)	43	42	39	39
トルク(°)	5.2	5.2	5.3	5.3
グリップ	TC860BK-B(R・R2), TC861BK-LL(L)			
ヘッド素材	高精密鍛造チタンボディ+冷間鍛造フェース (DAT51)			
シャフト	フジクラ製 ENA 専用スピーダーシャフト (先調子)			

■ 価格 / 1本 ¥96,800 (税込) 日本製

\*シャフトスペック値はシャフトカット後の値になります。

● MagicWand-DF  
ヘッドカバー

飛距離と方向安定性を高次元で実現したFW&UT

# ENA Magic Wand FW & UT

フェースに非常に弾きの良い高強度 455 マレージング鋼を採用。あらゆるライに対応できる全面ラウンドソール設計。



- ソールにタングステンウェイトを装着し、且つソール前面の厚みを薄く、後方の厚みを厚く設計。低重心、深重心設計により、楽に球が上がり、楽に捕まります。
- フェースに非常に弾きの良い高強度マレージング鋼を使用。心地よい弾きの良さを体感して下さい。
- ソールはライを選ばない抜群の抜けの良さを可能にした全面ラウンドソール設計です。
- ENA 専用スピーダーシャフト SF デザイン FW&UT 用球を拾い易い、先調子のスピーダーシャフトです。

Men's

Ladies

\*MagicWand FW&UT はシャフトデザインが SF 用デザインとなります。

## ENA Magic Wand FW & UT ● Men's ● Ladies

番手	W9	W11	U5	U6	U7
ロフト角(°)	24	18	21	24	27
ライ角(°)	58.5	59	58.5	59	59.5
サイズ	SR,R2	41.5"	41"	41"	40.5"
	L	40"	39.5"	39.5"	39"
フレックス	SR・R・R2・L				
バランス	SR・R・R2-C4、L-B8				
総重量 (g)	SR	294	298	299	303
	R	292	295	297	301
	R2	291	294	296	300
	L	279	283	284	289
ヘッド素材	オールマレージング (455 フェース)				
シャフト	フジクラ製 ENA 専用スピーダーFW&UT用SFデザイン (先調子)				
シャフト重量	SR-44g、R-42g、R2-41g、L-37g				
トルク(°)	SR-4.8、R-4.8、R2-4.8、L-4.9				
グリップ	TC860BK-B(SR・R・R2), TC861BK-LL(L)				

■ 価格 / FW1本 ¥41,800 (税込) ■ UT1本 ¥35,200 (税込) 日本製

\*シャフトスペック値はシャフトカット後の値になります。

古くから岡山県備前長船地区は南北に流れる吉井川と東西に走る山陽道による交通の要所であり、日本刀を作るのに最適な良質な原料や燃料を入手しやすい場所にありました。

これにより数多くの名刀を生み出し、今でも数多くの国宝級日本刀が現存しています。

ゴルファーが気持ちを込めて打つ一打は、武士が魂を込めた一振りに少しだけ通ずるものがあるのではないのでしょうか。OSAFUNEはそんな一振りをイメージしたクラブです。どうぞOSAFUNEで魂を込めた一打を放ってください。



### ●目指したのは低スピンの強弾道で飛ばす！

- \* 直進性のある強い弾道を目指して全ての設計を低スピニ化。風に負けず、ランの出る強弾道で飛ばします。
- \* インパクトの瞬間、ボディをたわませてボールのスピンを減らし、初速を上げて大きな飛距離を実現します。
- \* 適合モデルは SLE ルールギリギリの反発特性を有しています。

### ●専用スリーブによるフェース角・ロフト調整可能

- \* 専用スリーブにより、フック 1.5° ~ オープン 1.5° まで調整可能。ロフト角も最大で ±1° 調整可能（フェース角も一緒に変わります）その日の調子やスイングイメージに合わせて調整可能です。

### ●多様なニーズに対応可能な重量調整システム

- \* 専用ウエイトネジによりヘッド重量を 186g ~ 202g まで調整可能。アスリートゴルファーからシニアゴルファーまで多様なニーズにお応えします。
- \* 前後に配置している2個のウエイトビスの重量や配置を変えることにより、球を上げやすくしたり、叩いても吹けにくくしたりといった調整が可能です。

## OSAFUNE DS-01 ヘッドパーツ

	適合モデル	高反発モデル
ヘッド重量	192g±2g(※186g~202g)	191g±2g(※185g~201g)
	※ 別売りウエイトにより調整可能	
ヘッド体積	460cc	
ロフト角	9.5°、10.5°	10.5°
ライ角	59°	
フェース角	±0°	
重心距離	37mm	
重心深度	36.5mm	
重心アングル	21°	
ウエイト	前：4g、後6g ※付属ウエイト（2g、8g、10g）	
ヘッド素材	811 チタン精密鑄造ボディ + DAT51 チタン鍛造カップフェース + 高精度 CNC 加工	

■価格/¥74,800(税込) ヘッドカバー、トルクレンチ付き




## 専用スリーブによる角度調整機能

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
フェース角	基準 ポジション	OPEN 1°	OPEN 1.5°	OPEN 1°	±0°	CLOSE 1°	CLOSE 1.5°	CLOSE 1°
ロフト角		-0.5°	-1°	-0.25°	+0.5°	+0.5°	+1°	+1°
ライ角		+0.5°	+1.5°	+2°	+1.5°	±0°	+0.5°	+1°

## OSAFUNE 飛びのテクノロジー

インパクトでボディをたわませて飛ばす



- インパクトの瞬間にボディを変形させ、ボディが元に戻ろうとする反動でボールを押し出しボール初速をアップさせます。
- インパクトの衝突エネルギーを無駄なくボールに伝達でき、反発効率が上がります。

インパクトの衝突エネルギーを効率良く伝えることが出来ず、反発効率が下がってしまいます。

- 460ccでありながら叩けるイメージの小ぶりの設計



- 球の吹け上がりを抑えるディープフェースソール下部を広げてより重心を下げる設計。下側やヒールで打っても当たり負けしない。



- 高反発モデルフェースデザイン



- 別売  
ウエイトネジ
- 2g アルミネジ
- 4g ステンレスネジ
- 6g ステンレスネジ
- 8g タングステンネジ
- 10g タングステンネジ



■価格/1個 ¥1,100 (税込)



トルクレンチ

ヘッドカバー

**ENA** GOLF CO., LTD  
株式会社エナゴルフ

---

〒700-0013 岡山県岡山市北区伊福町3-26-16  
PHONE : 086-214-3222 FAX : 086-214-3223  
URL : <http://www.ena-golf.co.jp>  
E-mail : [enagolf@helen.ocn.ne.jp](mailto:enagolf@helen.ocn.ne.jp)